



BESTCLEAN®
BIO-TECH SOLUTIONS

PROFESIONÁLNÍ
ČISTÍCÍ A IMPREGNAČNÍ
PROSTŘEDKY



A Brighter, Winner's Smile.



Kvalita ovzduší, vody a potravin je základem zdravého životního stylu. Také volba běžných každodenních prostředků má dopad na ekologickou stabilitu a kvalitu prostředí ve kterém žijeme. Naším cílem je produkce účinných a efektivních technologií, které životní prostředí nezatěžují.

Produkty BestClean® jsou výsledkem dlouhodobého vývoje technologií pro čištění a impregnaci všech typů povrchů a úklízených prostor. Jsou určeny primárně k profesionálnímu použití.

Při výrobě produktů jsou využívány inovativní postupy zaměřené na chování jednotlivých produktů. K vývoji unikátních receptur je vždy přistupováno individuálně, s přihlédnutím k intenzitě a složení aktivních látek, k vlastnostem ošetřovaných povrchů a vždy s maximální účinností. Standardem našich produktů je biologická odbouratelnost, zdravotní nezávadnost a nízká ekologická zátěž.

Naše produkty jsou založeny na principu nanotechnologie, díky které se jejich účinnost a dosažené výsledky diametrálně odlišují od běžné úklidové chemie. Výsledky jsou ověřené v praxi.

Společnost BestClean je inovativní český výrobce a zakládá si na dodržování interních limitů zátěže životního prostředí a zdraví člověka. Chováme se zodpovědně po stránce čistoty výroby, fungování odpadového hospodářství a také v používání recyklovaných obalů z materiálu HDPE. Náš budoucí vývoj je striktně zaměřen na využití nových, přírodu a zdraví méně zatěžujících technologií, jako je zavedení vratných velkobjemových obalů.

BESTCLEAN®
BIO-TECH SOLUTIONS



VÝVOJ NANO-BIOTECHNOLOGIE

Společnost BestClean pracuje na výzkumu a vývoji nano technologie, aplikace nano je moderním a šetrným způsobem úklidu.



PROFESIONÁLNÍ OBLAST ÚKLIDU

Výráběné přípravky jsou vzhledem ke svému úzkému zaměření určeny primárně pro profesionály. Jejich domácí využití však není vyloučeno.



BIOLOGICKÁ ODBOURATELNOST

Všechny vyráběné přípravky jsou plně biologicky odbouratelné. U většiny přípravků navíc garantujeme možnost styku s biologickou ČOV.



ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST

Díky moderním a kvalitním vstupním surovinám jsou námi vyráběné přípravky zdravotně nezávadné.



UNIVERZITNÍ VÝVOJ A VÝZKUM

Na aplikovaném výzkumu a vývoji, testování a modifikování našich produktů spolupracujeme s univerzitami. Dáváme studentům možnost seberealizace.



ČESKÝ INOVATIVNÍ VÝROBCE

Společnost BestClean je ryze český výrobce bez zahraničních vstupů. Veškerou naši produkci vyrábíme na území České republiky.



GENERÁLNÍ

KUCHYŇSKÁ

SANITÁRNÍ

UMÝVÁRENSKÁ

BAREVNÉ KÓDOVÁNÍ ÚKLIDU

Barevné kódování úklidu je založeno na dodržování Evropského standardu GKSU. Rozlišuje uklízené oblasti do 4 základních skupin, ve kterých je dáno na rozlišení používaného vybavení. Značení u produktů napovídá o vhodnosti využití pro dané oblasti.

BESTCLEAN PRACUJE S NANO ČÁSTICEMI KŘEMÍKU

Vysoká účinnost čistících prostředků BestClean® spočívá v jedнокrokové aplikaci mycího roztoku s obsahem nano částic křemíku. Používáním vzniká dokonale vyčištěný povrch a současně také rovnoměrná nano vrstva pro následnou ochranu materiálu. Částice ulpí na povrchu a stává se z něj impregnovaný materiál, který sám sebe chrání před nánosem dalších nečistot. Proto je ideální používat řady BestClean pro místa, která jsou velmi frekventovaná.

Nespornou výhodou je fakt, že zůstávají zachovány paro-propustné vlastnosti, neboť samotná nano vrstva nedrží na povrchu pomocí pojiva, ale za pomoci chemických vazeb a sil založených na Braunovu či Van der Waalovu principu. Díky tomu je výsledná ochrana odolná proti působení mrazu a vlhkosti, antibakteriální a její stabilitu zásadně neovlivní ani časté střídání teplot či působení chemických látek.

ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP

Proč se věnujeme právě nanotechnologii s obsahem částic křemíku? Zejména proto, že se jedná o netoxický materiál a díky jeho využití nezatěžujeme životní prostředí. Nano vrstva křemíku je průhledná vrstva, která chrání povrchy. Díky její nezávadnosti ji lze nastříkat dokonce i na živé rostliny. Surovinou pro její výrobu je křemičitý písek, který se za pomoci vysokých tlaků a teplot mění v určité velikosti nano částic. Jejich úkolem je pak vytvoření ochranné vrstvy o síle zhruba 100 nanometrů. Námi aplikovaná technologie nano vrstvy se vyznačuje svou obnovitelností, snadným použitím a přírodě nejbližším složením. Další nespornou výhodou je slučitelnost s mycími roztoky a snadná biologická odbouratelnost.

O NANOTECHNOLOGII

Nanotechnologie je novým přístupem k pochopení a zvládnutí vlastností hmoty v nano měřítku. Jeden nanometr 1nm odpovídá jedné miliardtině metru. Například lidský vlas je 5000 krát silnější než nano částice křemíku, které využíváme. Na nano úrovni vykazují hmoty nové a často překvapivé vlastnosti a mizí hranice mezi zavedenými vědeckými a technickými obory. Na druhou stranu se jedná o principy, kterými se věda inspirovala v přírodě. Nejznámějším důkazem o fungování nanotechnologie je unikátní povrch lotosového listu.

804 BestFloor NANO

VHODNÝ
I NA
PŘÍRODNÍ
MATERIÁLY

Profesionální přípravek pro účinné a šetrné čištění téměř všech typů podlah, včetně podlah z přírodních materiálů, olejovaných a voskovanych. Hlavní výhodou přípravku je jeho univerzálnost a hloubková čistící schopnost. Díky účinným tenzidům postupně omývá i ulpělé nečistoty, vrací podlahám původní vzhled a vytváří tenkou vrstvu nano ochrany, chránící podlahy před opakovaným hloubkovým znečištěním. Je vhodný pro dlažby všech druhů, dřevěné podlahy, korky, marmoleum, PVC a linolea, laminátové a další typy podlah. Přípravek nezanechává šmouhy a je vhodný i pro lesklé povrchy.

APLIKACE A DÁVKOVÁNÍ:

Koncentrovaný přípravek odlijte pomocí odměrky do vědra s teplou nebo vlažnou vodou. Dávkujte dle intenzity znečištění od 40ml do 80 ml / 10l vody. Používejte mopy a utěrky dle typu uklízených podlah. Při silnějším znečištění nechte přípravek krátkou chvíli působit v silnější vrstvě, poté setřete.

DOPORUČENÍ:

Pokud si nejste jisti vhodností použití, proveďte malý test čištění na neexponovaném místě čištěné plochy. Pro zvýšení intenzity vůně přípravku lze kombinovat s produkty Fresh Booster nano a Eco Booster nano+. Dávkování od 10 do 50ml Fresh nebo Eco Booster nano na 10l hotového přípravku.

ŠETRÝ PŘÍPRAVEK NA VYTÍRÁNÍ PODLAH



1.250 L
FINALNÍHO ROZTOKU



908 BestFloor MACHINE NANO

Tento produkt je vhodný pro potravinářské provozy.

Profesionální přípravek na podlahy, který je vhodný pro všechny typy mycích strojů, alternativně i pro ruční použití. Jeho primární určení je ve vysoce zatížených komerčních a průmyslových provozech, dále lze využít pro generální a základní úklid silně znečištěných podlah. Přípravek je neutrální, nepěňivý, nenarušuje umělé hmoty a lehké kovy, měděné a mosazné součásti podlah. Nevyžaduje použití odpěňovačů ani při vysokých koncentracích. Díky unikátní receptuře hloubkově čistí i zašlé povrchy a vytváří nano ochrannou vrstvu pro vyšší odolnost vůči veškerým typům suchých i tekoucích nečistot. Uspadňuje další úklid. Přípravek garantuje zaručený a výborný výsledek bez zdraví škodlivých látek. Po naředění je pH neutrální. Dobře emulguje tuky a je vhodný i do potravinářského průmyslu.

APLIKACE A DÁVKOVÁNÍ:

Koncentrovaný přípravek odlijte pomocí odměrky do vědra s teplou nebo vlažnou vodou. Dávkujte dle intenzity znečištění od 50ml do 100 ml / 10l vody. Používejte mopy a utěrky dle typu uklízených podlah. Při silnějším znečištění nechte přípravek krátkou chvíli působit v silnější vrstvě, poté setřete. Při použití v mycích stroji dodržujte stejná pravidla dávkování.

DOPORUČENÍ:

Pokud si nejste jisti vhodností použití, proveďte malý test čištění na neexponovaném místě čištěné plochy.

PŘÍPRAVEK NA PODLAHY PRO STROJOVÉ I RUČNÍ MYTÍ



1.000 L
FINALNÍHO ROZTOKU



805 Glass Surfaces NANO

VHODNÝ PRO PRŮMYSLOVÉ
VYUŽITÍ PŘI VÝROBĚ SKEL

Profesionální přípravek vyvinutý k čištění, leštění a ochraně skel, optik a jiných lesklých ploch. Má výborné čistící a odmašťovací účinky. Vyčištěné povrchy se vyznačují vysokým leskem a transparentností, mají samočistící schopnost a zajišťují retrakci vody a tekutých nečistot. Přípravek je vyroben na bázi nanotechnologie, zajišťující snížení zamlžování skel.

Je vhodný pro skla, optiku všech typů, zrcadla, glazurované a lesklé povrchy, CPL a HPL lamináty, polyuretanové a akrylátové povrchy. Využívá se i pro čištění a leštění nábytku a podlah ve vysokém lesku a lesklých hudebních nástrojů. Přípravek nezanechává šmouhy.

APLIKACE:
Přípravek aplikujte rozprašovačem na čistou plochu nebo k čištění vhodnou tkaninou. Povrch vyčistěte a dále důkladně rozleštěte do vysokého lesku.

DOPORUČENÍ:
Před první aplikací přípravku povrch důkladně vyčistěte přípravkem 809 Window Clean nano®, zajistíte tím dokonalé odstranění nečistot a nánosů starých čistících prostředků, které mohou při překrytí nano ochranou vytvořit šmouhy.



LEŠTĚNKA SKEL A PREVENTIVNÍ OCHRANA



809 Window Cleaner NANO

Profesionální přípravek určený k mytí oken, rámců a parapetů, skel, zrcadel a všech skleněných a lesklých ploch. Jedná se o koncentrovaný přípravek s jednoduchou a rychlou aplikací, který nezanechává šmouhy. Má výborné čistící, odmašťovací a lešticí vlastnosti. Působí proti dalšímu znečištění a má příjemnou vůni. Je vhodný na mytí metodou rozmývání a stírání a je určený i pro nejnáročnější mytí s požadavkem na vysoký výkon a okamžitý účinek, použitelný také na vytírání podlah ve vysokém lesku.

APLIKACE A DÁVKOVÁNÍ:
Koncentrovaný přípravek odlijte pomocí odměrky do vědra s vlažnou vodou. Dávkujte dle intenzity znečištění od 20ml do 40 ml / 10l vody. Na čišťené plochy nanášejte pomocí rozmýváku, houbičky nebo hadru, vyčistěte ulpělé organické nečistoty. Poté setřete do sucha gumovou stěrkou nebo utěrkou s obsahem bavlny. Ulpělé nečistoty lze odstranit pomocí měkkého padu.

DOPORUČENÍ:
Používejte kvalitní rozmývák a stěrku renomovaných výrobců. K dokonalému výsledku čištění je třeba setřít maximální množství přípravku a nečistot z čišťené plochy.



PROFESIONÁLNÍ PŘÍPRAVEK NA MYTÍ OKEN



2.000L
FINÁLNÍHO ROZTOKU



OBSAHUJE
SILNOU
NANO
OCHRANU



IMPREGNACE A OCHRANA SKLENĚNÝCH PLOCH

803 Glass NANO⁺ impregnation

Profesionální přípravek Glass nano+ impregnation je určený pro účinné čištění a preventivní ochranu všech typů skel, zrcadel a optik. Je vhodný na čištění a impregnaci interiérových i exteriérových ploch. Díky vysokému obsahu nano částic křemíku vytváří po vyčištění ochrannou vrstvu, zajišťující dlouhodobou ochranu proti ulpívání nečistot, rosení a zamlžování. Využití nachází v sanitární oblasti pro čištění a impregnaci skleněných zástěn a zrcadel, dále při čištění a ochraně oken, dveří, skleněných stěn, střešních oken, zimních zahrad, vitrín a výstavních ploch. Je vhodný také pro ochranu skel v automobilech a veřejné hromadné dopravě.



APLIKACE:

Přípravek aplikujte pomocí rozprašovače z 0,5l a 1l balení přímo na ošetřovanou plochu nebo utěrku vhodnou pro ošetřování skla a optiky. Rozleštěte do vysokého lesku. Pro zvýšení účinnosti lze tento postup opakovat. Při impregnování většího rozsahu, pomocí 5l balení koncentrátu se aplikace provádí systémem stěrek a rozmyváků naředěným roztokem přípravku.



DOPORUČENÍ:

Při nízké funkčnosti nano ochrany je potřeba povrch zbavit dříve používaných prostředků a nečistot produktem 809 Window Cleaner nano nebo 805 Glass Surfaces nano.



KONCENTRÁT



0,5L 1L 5L



807 Bathroom Cleaner NANO

BESTSELLER

Antibakteriální a sanitační přípravek na bázi nanotechnologie, určený pro všechny typy koupelen a sociálních zařízení. Hlubkově čistí veškeré povrchy a postupně omývá i ulpělé a staré nečistoty. Vytváří nano vrstvu, zajišťující retrakci vody a tekutých nečistot, oddaluje a usnadňuje další úklid. Je vhodný na veškeré obklady, dlažby, zařizovací předměty, baterie, radiátory, koupelnové a jiné komponenty. Díky vysoké koncentraci aktivních látek odstraňuje rez, vodní kámen a silnější vrstvy mechanických nečistot. Po vyčištění dosahují plochy vysokého lesku a prostory příjemně provoní.

- APLIKACE:**
Přípravek aplikujte rozprašovačem přímo na znečištěné plochy. Dle intenzity znečištění okamžitě čistěte nebo nechte 0-2 minuty působit, poté vyčistěte houbičkou, utěrkou nebo jen opláchněte vodou. V případě odstraňování vodního kamene a plísní nechte působit 3-5 minut a k vyčištění použijte jemný kartáček nebo houbičku.
- DOPORUČENÍ:**
Přípravek doporučujeme kombinovat s přípravkem 906 Koupelny nano impregnace pro dlouhodobou nano ochranu povrchů a ještě snadnější úklid.
- UPOZORNĚNÍ:** Není vhodný na povrchy, které nejsou odolné proti kyselinám.



PROFESIONÁLNÍ PŘÍPRAVEK NA KOUPELNY



906 Bathroom NANO⁺ impregnation

OBSAHUJE SILNOU NANO OCHRANU



Profesionální přípravek na vodní bázi, vyvinutý k dlouhodobé nano ochraně zařizovacích předmětů a sanitárních povrchů před všemi typy znečištění. Je vhodný pro aplikaci na vany, umyvadla, sprchové kouty, WC a pisoáry, vřívové vany, bazény, obklady a dlažby a veškeré zařizovací předměty těchto prostor. Po dobu své účinnosti zabraňuje usazování rzi, plísní, bakterií, vodního kamene a vytváří hygienický povrch. Vytváří nano ochranu na bázi povrchového napětí nanočástic se značným samočisticím efektem, výraznou retrakcí vody a tekutých nečistot, čímž prodlužuje úklidové intervaly a zjednodušuje další úklid.

- APLIKACE A DÁVKOVÁNÍ:**
Aplikaci provádíme rozprašovačem na pečlivě vyčištěný a odmaštěný, suchý povrch. Přípravek nanášíme nejlépe utěrkou z mikrovlákna, celoplošně v tenké vrstvě a necháme 30 minut polymerizovat, poté lze plochu plně zatížit. Trvanlivost aplikace je v průměru 3 měsíce, dle typu struktury plochy a jejího zatížení. K dokonalé ochraně povrchů je nutné aplikaci pravidelně opakovat.
- DOPORUČENÍ:**
Doporučujeme používat v kombinaci s produktem 807 Koupelny nano.



IMPREGNACE A OCHRANA SANITÁRNÍCH PROSTOR



808 WC Cleaner STRONG

Vysoce účinný, sanitační přípravek určený k čištění všech typů WC keramiky. Je vyroben na bázi úzkospektrálních tenzidů a směsi chlórových účinných látek.

Je určen pro pravidelné i generální čištění všech druhů sanitární keramiky, bidetů, pisoárů, WC mís, výlevků, koryt apod. Přípravek odstraňuje rez a vodní kámen. Zajišťuje vysoký lesk a vůni.

DOPORUČENÍ:
Při nestandardních tvarech čistěných předmětů využijte k aplikaci rozprašovač.

APLIKACE:
Aplikujte přímo na znečištěné plochy pomocí aplikačního hrdla. Nechte několik minut působit, důkladně vyčistěte a opláchněte vodou.

UPOZORNĚNÍ: Není vhodný na nerezové povrchy.



0,75 L 5L

ČISTIČ A SANITACE WC



808 WC Cleaner NANO

Profesionální, antibakteriální a sanitační přípravek určený k čištění všech typů WC keramiky. Je vyroben na bázi úzkospektrálních tenzidů, přírodních kyselin a nanotechnologie, zajišťujících ochranu povrchu, prodloužení úklidového intervalu a dosažení samočistícího efektu. Je vhodný na bidety, pisoáry, WC mísy, výlevky, koryta apod. Přípravek odstraňuje rez a vodní kámen, zajišťuje vysoký lesk a dlouhotrvající vůni.

DOPORUČENÍ:
Při nestandardních tvarech čistěných předmětů využijte k aplikaci rozprašovač.

APLIKACE:
Aplikujte přímo na znečištěné plochy pomocí aplikačního hrdla. Nechte několik minut působit, důkladně vyčistěte a opláchněte vodou.

UPOZORNĚNÍ: Není vhodný na povrchy, které nejsou odolné kyselinám.



0,75 L 5L

ČISTIČ A SANITACE WC



903 Fresh Booster NANO

BESTSELLER

Profesionální neutralizátor zápachu s parfémem. Má okamžitý účinek. Díky originální receptuře s využitím báze nanotechnologie zápach nepřekrývá, ale účinně rozkládá na principu vazeb částic zápachu a opačně nabitých částic přípravku. Nezanechává skvrny. Je vhodný pro použití v interiérech komerčních a výrobních prostor, sociálních zařízeních, administrativních prostor i v dopravních prostředcích.

APLIKACE:
Aplikujte rozprašovačem přímo do prostoru nebo na textilní vybavení.

DOPORUČENÍ:
Přípravek lze využít pro zvýšení intenzity vůně produktů 804 BestFloor nano® a 908 BestFloor machine nano®. Dávkování od 10 do 50ml Fresh Booster nano® na 10l hotového přípravku 804 nebo 908.



0,5L 1L

PROFESIONÁLNÍ NEUTRALIZÁTOR ZÁPACHU



904 Fresh Booster 2 NANO

ANTIALERGENNÍ PARFÉM

Profesionální neutralizátor zápachu s antialergenním parfémem. Má okamžitý účinek. Díky originální receptuře s využitím báze nanotechnologie zápach nepřekrývá, ale účinně rozkládá na principu vazeb částic zápachu a opačně nabitých částic přípravku. Nezanechává skvrny. Je vhodný pro použití v interiérech komerčních a výrobních prostor, sociálních zařízeních, administrativních prostor i v dopravních prostředcích.

DOPORUČENÍ:
Přípravek lze využít pro zvýšení intenzity vůně produktů 804 BestFloor nano® a 908 BestFloor machine nano®. Dávkování od 10 do 50ml Fresh Booster nano® na 10l hotového přípravku 804 nebo 908.

APLIKACE:
Aplikujte rozprašovačem přímo do prostoru nebo na textilní vybavení.



0,5L 1L

PROFESIONÁLNÍ NEUTRALIZÁTOR ZÁPACHU



905 Eco Booster NANO

NANO NEUTRALIZÁTOR ZÁPACHU
ANTIALERGENNÍ

Profesionální antialergenní neutralizátor zápachu, vyvinutý dle nejnovějších poznatků z oblasti bio nanotechnologie. Má ultimátní a okamžitý účinek při rozkládání a deaktivaci většiny druhů zápachů. Díky originální receptuře s využitím báze nanotechnologie zápach nepřekrývá, ale účinně rozkládá na principu vazeb částic zápachu a opačně nabitých částic přípravku. Nezanechává skvrny a je zcela bez parfému. Je vhodný pro použití v interiérech komerčních a výrobních prostorách, sociálních zařízeních, administrativních prostorách, v dopravních prostředcích.



0,5L

1L



APLIKACE:

Aplikujte rozprašovačem přímo do prostoru nebo na textilní vybavení.



DOPORUČENÍ:

Přípravek lze využít pro zvýšení intenzity neutralizace zápachu při úklidu u produktů 804 BestFloor nano® a 908 BestFloor machine nano®. Dávkování od 10 do 50ml Fresh Booster nano® na 10l hotového přípravku 804 nebo 908.



UPOZORNĚNÍ: Není vhodný na číré skleněné plochy – zanechává šmouhy.



806 Universal Pro NANO

KE ZDRAVÍ ŠETRNÝ

Univerzální přípravek na bázi nanotechnologie s širokou škálou využití. Byl vyvinut s důrazem na nejvyšší nároky ekologie a zdravotní nezávadnosti, s ohledem na vysokou frekvenci použití. Je vhodný pro veškeré typy povrchů. Má vynikající čisticí, odmašťovací a lešticí vlastnosti. Vzhledem k vlastnostem produktu je ideální pro restaurační zařízení, bary, kavárny, školy a školky, zdravotnická zařízení, komerční i domácí použití. Lze využít i pro čištění interiérů automobilů. Je příjemně parfémovaný.

APLIKACE:
Aplikujte rozprašovačem přímo na čišťený povrch a nechte krátce působit. Poté setřete utěrkou. Uplělé nečistoty odstraňujte pomocí měkkého padu.



ŠETRNÝ UNIVERZÁLNÍ
PŘÍPRAVEK
PRO BĚŽNÝ ÚKLID



800 UniPro NANO

EXTRA SILNÝ A EKONOMICKÝ

Univerzální čisticí prostředek, který je výsledkem nejnovějších poznatků z oblasti nanotechnologie a moderních úzkospektrálních tenzidů, pro každodenní i generální čištění všech typů povrchů a ploch. Je vysoce koncentrovaný, pěnivý a parfémovaný. Byl vyvinut s důrazem na univerzálnost, jednoduchost a na ekonomickou nenáročnost. Používá se naředěný ve velmi nízkých koncentracích ve formě roztoku pro mokré mytí nebo naředěný do rozprašovače pro běžný úklid otíráním. Je vhodný na mytí podlah, otírání dveří, rámců oken, parapetů, nábytku, plastových, nerezových i skleněných ploch.

APLIKACE A DÁVKOVÁNÍ:
Koncentrovaný přípravek odlijte pomocí odměrky do vědra s teplou nebo vlažnou vodou. Dávkujte dle intenzity znečištění od 30ml do 60ml / 10l vody. Při aplikaci rozprašovačem v dávkách od 10ml do 20ml / 1l rozprašovač. Při nadlimitních koncentracích lze použít jako účinný prostředek pro generální úklidy a na silně znečištěné povrchy, kde je schopen hloubkově čistit.

DOPORUČENÍ:
Pokud si nejste jisti vhodností použití, proveďte malý test čištění na neexponovaném místě čišťené plochy.

UPOZORNĚNÍ: Při nadlimitních koncentracích se mohou objevit šmouhy, velké množství pěny a intenzivní vůně. Po použití přípravku s nadlimitní koncentrací je nutno povrch vždy opláchnout.



UNIVERZÁLNÍ PŘÍPRAVEK
PRO PROFESIONÁLNÍ ÚKLID



1.650L
FINÁLNÍHO ROZTOKU



907 SpeedPro NANO

Tento produkt je vhodný pro potravinářské provozy.

Profesionální a účinný přípravek, určený k odmašťování v oblastech gastronomické výroby, profesionálních kuchyních, školních a závodních jídelnách a průmyslu. Je vhodný pro čištění a odmaštění grilů, ploten, varných desek, trub a veškerého gastronomického vybavení. Dále lze použít na nádoby, hrnce, varné a pečící nádoby, rošty, hořáky apod. Přípravek je šetrný k ošetřovaným povrchům a nezanechává agresivní zápach.

APLIKACE:

Aplikaci provádíme rozprašovačem, přímo na znečištěnou plochu. Po nanesení necháváme přípravek působit 2-5 min podle intenzity znečištění. Ke zvýšení účinnosti čištění nahřejte znečištěnou plochu na 30 - 40°C, potom je reakce přípravku rychlejší a účinnost vyšší. Po určené době působení odstraňte zbytky přípravku a nečistot. Povrch důkladně omyjte čistou vodou a vytřete do sucha.

DOPORUČENÍ:

Pokud si nejste jisti vhodností použití, proveďte malý test čištění na neexponovaném místě čištěné plochy.

UNIVERZÁLNÍ PROSTŘEDEK NA ODMAŠŤOVÁNÍ



801 Dish Cleaner

Tento produkt je vhodný pro potravinářské provozy.

Profesionální přípravek určený k ručnímu mytí nádobí s přísadkou glycerinu, pro šetrnost k pokožce. Byl vyvinut s důrazem na nízkou spotřebu a vynikající výkon při odstraňování i zaschlých nečistot a mastnoty. Vytváří ideální povrchové napětí pro výbornou retrakci vody a bezesbrytkové schnutí nádobí. Důležitými vlastnostmi přípravku jsou dále příjemná vůně, dlouhotrvající pěnivost a vysoká ohleduplnost k životnímu prostředí.

PROFESIONÁLNÍ A ÚČINNÝ PŘÍPRAVEK NA NÁDOBÍ



APLIKACE A DÁVKOVÁNÍ:

Přizpůsobte množství nádobí, typu a úrovní nečistoty. Doporučeno od 20 do 30ml / 10l vody.



2.500 L
FINÁLNÍHO ROZTOKU



901 Solar Cleaner NANO⁺ impregnation

CERTIFIKOVANÝ
PRODUKT

Vysoce koncentrovaný přípravek, který je vhodný především pro čištění fotovoltaických a termických článků. Jeho vývoj byl zaměřen na jednoduchou jednofázovou aplikaci, účinné čisticí schopnosti a nano ochranu ošetřených ploch pro zvýšení energetického výkonu článků.

Přípravek neobsahuje fosfáty ani enzymy, je biologicky odbouratelný a díky speciální receptuře nepoškozuje konstrukce, upevňovací prvky, konektory ani kabeláž. Je vhodný pro použití na fotovoltaických elektrárnách, domácích fotovoltaických člancích, kolektorech všech typů. Obsažená nano ochrana zajišťuje retrakci vody a tekutých nečistot, samočistící schopnost ploch, odolnost proti ulpívání organických nečistot, sněhu, prachu a pylu. Prodlužuje životnost článků.

▲ APLIKACE:

Přípravek se ředí v doporučeném poměru, v závislosti na stupni znečištění povrchu článků. Doporučené ředění přípravku pro ruční nebo strojové mytí je od 100 do 200ml / 10l vody. Pracovní roztok se nanáší na povrch ručním rozprašovačem, roznývákem nebo strojem určeným pro čištění článků. Po vyčištění je nutné povrch setřít stěrkou.



PŘÍPRAVEK PRO MYTÍ A IMPREGNACI FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ

100 L
FINÁLNÍHO ROZTOKU

802 Decont Cleaner

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Je úzce zaměřený profesionální přípravek určený pro čištění a mytí povrchů a podlah. Byl vyvinut jako dekontaminační přípravek na plochy, které jsou vystaveny vyšší hodnotě radioaktivního záření nebo vykazují vyšší hodnotu radioaktivity. Díky svým vlastnostem je vhodný pro použití v jaderné energetice, lékařství, laboratořích, průmyslu a také pro armádu. Produkt má výborné čisticí a odmašťovací schopnosti.

▲ APLIKACE A DÁVKOVÁNÍ:

Koncentrovaný přípravek odlijte pomocí odměrky do vědra s vlažnou vodou nebo do mycího stroje. Dávkování pro běžný úklid je od 50 do 100ml / 10l vody. Pro speciální a hloubkové čištění je přípravek přímo použitelný.

► DOPORUČENÍ:

Vhodnost použití přípravku konzultujte se specialistou, v závislosti na naměřených hodnotách radioaktivity.

PROFESIONÁLNÍ PŘÍPRAVEK PRO ČISTĚNÍ A DEKONTAMINACI

1.000 L
FINÁLNÍHO ROZTOKU

1001 InoxPro NANO

Profesionální přípravek k čištění a leštění nerezové oceli a hliníku s odmašťovací schopností. Účinně odstraňuje vápenaté usazeniny a oxidaci z hliníkových povrchů. Pracuje na principu úzkospektrálních tenzidů a speciálních kyselin, díky kterým čistí bez rizika poškození povrchu. Nevyžaduje další leštění ani voskování. Je určený pro použití v zásobnících vod, topných systémech, chladicích věžích, lázních, kolonádách a wellness, úpravnách vod, bazénech, ubytovacích zařízeních, výtazích, veřejných prostorách, technických službách, v zemědělství, v průmyslu, gastronomických provozech a dopravních prostředcích. Uplatní se tam, kde není možné použít agresivní čističe z důvodu možného poškození nerezové oceli a hliníku. Přípravek je bez agresivního zápachu.

▲ APLIKACE:

Aplikujte rozprašovačem přímo na znečištěnou plochu směrem odspoda, dále čistěte utěrkou nebo houbičkou. Přípravek nechte působit 0-2 minuty dle intenzity a typu znečištění a potom důkladně opláchněte vodou nebo opakovaně setřete mokrou utěrkou. Při silném znečištění vápenatými usazeninami postup opakujte.

► DOPORUČENÍ:

Pokud si nejste jisti vhodností použití, proveďte malý test čištění na neexponovaném místě čištěné plochy. Pokud si nejste jisti, že je povrch před čištěním zbaven různých ochranných nátěrů z výroby nebo předešlých čištění, proveďte test, zbytky předešlých produktů začnou vytvářet fleky. V tomto případě je nutné nejprve povrch odmastit např. produktem 907 SpeedPro.



0,5L 1L

PROFESIONÁLNÍ ČISTIČ A LEŠTÍČ NEREZU



1002 InoxPro FOOD NANO

Profesionální přípravek k čištění a leštění nerezové oceli a hliníku s odmašťovací schopností. Účinně odstraňuje vápenaté usazeniny a oxidaci z hliníkových povrchů. Pracuje na principu úzkospektrálních tenzidů a speciálních kyselin, díky kterým čistí bez rizika poškození povrchu. Nevyžaduje další leštění ani voskování. Je určený pro použití v zásobnících vod, topných systémech, chladicích věžích, lázních, kolonádách a wellness, úpravnách vod, bazénech, ubytovacích zařízeních, výtazích, veřejných prostorách, technických službách, v zemědělství, v průmyslu, gastronomických provozech a dopravních prostředcích. Uplatní se tam, kde není možné použít agresivní čističe z důvodu možného poškození nerezové oceli a hliníku. Přípravek je bez agresivního zápachu.

▲ APLIKACE:

Aplikujte rozprašovačem přímo na znečištěnou plochu směrem odspoda, dále čistěte utěrkou nebo houbičkou. Přípravek nechte působit 0-2 minuty dle intenzity a typu znečištění a potom důkladně opláchněte vodou nebo opakovaně setřete mokrou utěrkou. Při silném znečištění vápenatými usazeninami postup opakujte.

► DOPORUČENÍ:

Pokud si nejste jisti vhodností použití, proveďte malý test čištění na neexponovaném místě čištěné plochy. Pokud si nejste jisti, že je povrch před čištěním zbaven různých ochranných nátěrů z výroby nebo předešlých čištění, proveďte test, zbytky předešlých produktů začnou vytvářet fleky. V tomto případě je nutné nejprve povrch odmastit např. produktem 907 SpeedPro.



0,5L 1L

PROFESIONÁLNÍ ČISTIČ A LEŠTÍČ NEREZU



Tento produkt je vhodný pro potravinářské provozy.



900 Soft Clean

Profesionální, anti-alergenní prací gel, vhodný pro ruční a strojní praní obyčejných i funkčních HIGH-TECH materiálů. Je vhodný pro osoby trpící vyrážkami, jinými kožními problémy a pro děti. Ve vypraných materiálech nezanechává zbytky chemických látek. Účinně odstraňuje zápachy a obnovuje funkce prodyšnosti a voděodolnosti materiálů. Udrží objem a funkčnost impregnace a technických vlastností a výrazně prodlužuje jejich životnost. Produkt byl testován a vyvíjen ve spolupráci s výrobcem sportovních a funkčních oděvů BOMA. Je vhodný pro profesionální praní pracovních oděvů, uniforem, funkčních materiálů a všech typů sportovních oděvů. Produkt je vhodný pro praní materiálů bavlna, umělé vlákna, Moira, Lycra, Soft Shield, Gore Tex, Fleece, péřové a umělé teplé materiály a další. Neobsahuje bělidla, fosfáty, aviváže, enzymy, parfémy.

APLIKACE:
Při praní v pračce dávkuje 40ml pracího gelu na 2,5kg praného prádla. Při ručním praní dávkuje 40ml pracího gelu na 10l vody. Při praní nepřekračujte teplotu vody přes 50°C. U funkčních materiálů lze obnovit jejich vlastnosti produktem 1003 Text Shield nano®.

DOPORUČENÍ:
Pro impregnaci a hydrofobní ochranu vypraných materiálů použijte produkt 1003 TextShield nano®

PROFESIONÁLNÍ A ŠETRNÝ PRACÍ GEL



CERTIFIKOVANÝ
FIRMOU
Boma
Janoušek



1003 Tex Shield NANO⁺ impregnation

OBSAHUJE
SILNOU
NANO
OCHRANU

Je ultimátní hydrofobní ochrana textilu, látek a funkčních tkanin. Je vyráběna na bázi polymerů a vytváří na ošetřeném povrchu ultratenkou hydrofobní vrstvu s odolností proti vodě, olejům a širokému spektru suchých i mokřích nečistot. Ošetřený povrch je odolný proti tvorbě a ulpění bakterií, mechu a plísní a vytváří hygienický povrch. Produkt je vhodný pro profesionální použití k ošetřování pracovních oděvů, uniforem a jiných tkanin a dále pro impregnaci outdoorového oblečení a vybavení.

APLIKACE:
Přípravek je připraven k přímému použití. Povrch musí být čistý a suchý, bez prachu, nečistot, mastnoty a zbytků pracích prostředků. Nanášejte ve dvou vrstvách, křížem mokřý do mokrého. Nechte 4-6 hodin bez zatížení tkaniny polymerizovat. Poté lze ošetřené plochy plně zatížit. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před celoplošnou aplikací provést bodový test slučitelnosti povrchové úpravy.

DOPORUČENÍ:
Doporučujeme používat na látky a tkaniny vyprané v přípravku 900 SoftClean® nebo jiném, šetrném a bezzbytkovém pracím prostředku.

IMPREGNACE TEXTILU A KŮŽE



1005 ExtractPro NANO

Je tepovací přípravek nové generace. Je vyvinut s důrazem na univerzální použití při strojovém i ručním čištění. Je vhodný pro veškeré druhy tkaných i netkaných textilií, čalounění, koženek, koberců, potahových látek, textilních vláken, technických látek apod. Přípravek má hloubkovou čisticí schopnost, díky které čistí vlákna po celé délce a nezanechává nečistoty pod povrchem čistěných ploch. Díky unikátní receptuře prodlužuje přípravek pružnost a životnost čistěných ploch a přispívá k obnově sytosti barev a vzhledu. Přípravek je určený pro profesionální použití, kterému výborně vyhovuje rychleschnoucí recepturou. Lze využít i pro spotřebitelské využití.

APLIKACE:
Koncentrovaný přípravek naředte od 50 do 200ml / 10l teplé vody. Při ručním čištění nastříkejte nebo naneste přípravek na povrch a nechte působit 5-10 minut, dle intenzity znečištění. Přípravek můžete také vetřít do čistěného povrchu. Poté setřete utěrkou. Při extrakčním čištění (tepování) postupujte dle typu používaného stroje. Naředěný přípravek vlejte do příslušné nádoby ve stroji. Ulpělé nečistoty nejprve nastříkejte strojem bez zapnutého odsávání a nechte 2-5 minut působit. V případě potřeby postup opakujte.

DOPORUČENÍ:
Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před celoplošnou aplikací provést bodový test slučitelnosti povrchové úpravy. Po vyčištění doporučujeme ošetřit přípravkem 1008 Extrakt Pro impregnace®.



STROJOVÝ A RUČNÍ ČISTIČ ČALOUNĚNÍ A KOBERCŮ



1008 Extract PRO NANO⁺ impregnation

Je hydrofobní ochrana čalounění, kůže, koberců a jiných tkanin. Zaručuje výrazné prodloužení čistoty povrchů a prodloužení intervalu dalších čistění. Vytváří částečnou ochranu proti znečištění. Je vyráběna na bázi vodou ředitelných polymerů a vytváří na ošetřeném povrchu ultratenkou hydrofobní vrstvu s odolností proti vodě, olejům a širokému spektru suchých i mokřých nečistot. Ošetřený povrch je odolný proti tvorbě a ulpění bakterií, mechtů a plísní a vytváří hygienický povrch. Produkt je vhodný pro profesionální použití k ošetřování vytěpovaných a vyčištěných povrchů.

APLIKACE:
Přípravek je připraven k přímému použití. Povrch musí být čistý a suchý, bez prachu, nečistot, mastnoty a zbytků nezaschlých čisticích přípravků. Nanášejte ve dvou vrstvách, křížem mokřý do mokrého. Nechte 4-6 hodin bez zatížení tkaniny polymerizovat. Poté lze ošetřené plochy plně zatížit.

DOPORUČENÍ:
Doporučujeme používat na čalounění, látky a tkaniny čištěné produktem 1005 Extrakt Pro nano. U kožených čalounění čištěných jiným předepsaným nemastným čističem. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před celoplošnou aplikací provést bodový test slučitelnosti povrchové úpravy.



IMPREGNACE TEXTILU A ČALOUNĚNÍ PO ČIŠTĚNÍ



NAŠE SLUŽBY

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY ÚKLIDU

Dobře prováděný úklid není pouze o kvalitních čistících a impregnačních prostředcích. Je to souhra správného nastavení způsobu úklidu, využití úklidových prostředků a lidského faktoru, pro kterého je úklid dostatečně zřejmý a jednoduchý. Pro své zákazníky navrhujeme a optimalizujeme celý systém úklidu tak, aby se stal ekonomickým, efektivním a snadno kontrolovatelným.

LEGISLATIVNÍ PODPORA A SILNÉ PARTNERSTVÍ

Každý uklízený objekt má svá legislativní kritéria. Ty mu nařizují co, čím a jak často uklízet či ošetřovat. Tato problematika zahrnuje kvalitní a zřetelný soubor dokumentace, ošetřující všechny body úklidu. K dodávaným prostředkům proto zajišťujeme vypracování, revizi a aktualizaci dokumentace tak, aby bylo možné ji využít a také obstát před kontrolními orgány, dohlížejícími na čistotu prostředí a dodržování hygienických pravidel.

EKONOMIKA ÚKLIDU A ZODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Díky využití systémů koncentrovaných, velkoobjemových přípravků a jejich využití při úklidu snižujeme zátěž životního prostředí. Vratné obaly a přesně dávkované prostředky minimalizují dopad odpadu z činnosti na přírodu a zároveň pomáhají dosáhnout úspory za úklidové prostředky. Svým zákazníkům montujeme přesná dávkovací zařízení, která zabráňují nesprávné či nadměrné spotřebě úklidových prostředků a usnadňují manipulaci.

SYSTÉM PÉČE A ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ

Ve standardu námi poskytovaných služeb je systém pravidelného zaškolování úklidových pracovníků, kteří využívají naše úklidové a impregnační prostředky. Zajistíme legislativně povinná školení i nadstandardní zaškolování nových pracovníků. Hlavně díky dostatku informací, přehlednému systému a pravidelnému školení lze dosáhnout výsledků, které stojí za naší činností a dělají jméno naší společnosti.

BESTCLEAN®
BIO-TECH SOLUTIONS

BestClean spol. s r.o.
Českobudějovická 13,
382 41 Kaplice
Česká republika

Tel.: +420 605 060 907
e-mail: info@bestclean.cz

www.bestclean.cz